

# PR EXELON<sup>MD</sup> PATCH

---

Mode d'emploi et journal du patient






# MODE D'EMPLOI<sup>1</sup>

- Pour toute question ou pour tout renseignement supplémentaire, veuillez lire le feuillet d'information fourni avec vos timbres EXELON<sup>MD</sup> PATCH.
- Veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien(ne) pour toute question ou préoccupation.

## Éléments à noter

- Vous ne devez utiliser qu'un seul timbre à la fois.
- Vous devez enlever le timbre du jour précédent avant d'appliquer le prochain.
- La présence de plusieurs timbres sur votre corps peut vous exposer à une quantité excessive de médicament, ce qui est dangereux.
- Ne coupez pas le timbre en morceaux.
- Avec la paume de la main, appuyez fermement sur toute la surface du timbre pendant au moins 30 secondes afin qu'il soit bien en place.

## Comment appliquer le timbre

1. Enlevez délicatement le timbre du jour précédent avant d'appliquer le prochain.
2. Retirez le nouveau timbre de la pochette.
3. Enlevez un côté de la membrane protectrice.
4. Posez la partie collante du timbre en haut OU en bas du dos, OU dans le haut du bras OU sur la poitrine, et enlevez ensuite l'autre côté de la membrane protectrice.
5. Appuyez fermement sur toute la surface du timbre pendant au moins 30 secondes.


## Où faut-il appliquer le timbre?

Enlevez délicatement le timbre du jour précédent avant d'appliquer un nouveau timbre.


Appliquez seulement un timbre par jour sur seulement une des régions suivantes.

Le timbre peut être appliqué successivement dans une même région anatomique (A ou B ou C ou D ou E ou F ou G ou H), mais le même point d'application ne devrait toutefois pas être réutilisé dans un délai de 14 jours.

### Haut du bras/poitrine



### Dos




# TABLEAU DE SUIVI DE L'APPLICATION DES TIMBRES

## Comment utiliser ce tableau de suivi


- Utilisez ce tableau pour faire le suivi de l'application des timbres EXELON<sup>MD</sup> PATCH.
- Cochez la case une fois que vous avez retiré le timbre précédent.
- Inscrivez la date et le jour où vous avez appliqué le nouveau timbre.
- Inscrivez la lettre correspondant à la région où vous avez appliqué le nouveau timbre.
- Pour toute question ou tout renseignement supplémentaire, veuillez lire le feuillet d'information fourni avec vos timbres EXELON<sup>MD</sup> PATCH.
- Veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien(ne) pour toute question ou préoccupation.

## Régions d'application

### Haut du bras/poitrine



### Dos



Appliquez seulement un timbre par jour sur seulement une des régions illustrées à gauche.

Le timbre peut être appliqué successivement dans une même région anatomique (A ou B ou C ou D ou E ou F ou G ou H), mais le même point d'application ne devrait toutefois pas être réutilisé dans un délai de 14 jours.

**PREXELON<sup>MD</sup> PATCH**

Le timbre précédent a-t-il été retiré?	Date de l'application du nouveau timbre	Jour de l'application du nouveau timbre	Région où a été appliqué le nouveau timbre (lettre)
<input checked="" type="checkbox"/>	7 janvier 2023	Samedi	A
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			


# TABLEAU DE SUIVI DE L'APPLICATION DES TIMBRES

## Comment utiliser ce tableau de suivi


- Utilisez ce tableau pour faire le suivi de l'application des timbres EXELON<sup>MD</sup> PATCH.
- Cochez la case une fois que vous avez retiré le timbre précédent.
- Inscrivez la date et le jour où vous avez appliqué le nouveau timbre.
- Inscrivez la lettre correspondant à la région où vous avez appliqué le nouveau timbre.
- Pour toute question ou tout renseignement supplémentaire, veuillez lire le feuillet d'information fourni avec vos timbres EXELON<sup>MD</sup> PATCH.
- Veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien(ne) pour toute question ou préoccupation.

## Régions d'application

### Haut du bras/poitrine



### Dos



Appliquez seulement un timbre par jour sur seulement une des régions illustrées à gauche.

Le timbre peut être appliqué successivement dans une même région anatomique (A ou B ou C ou D ou E ou F ou G ou H), mais le même point d'application ne devrait toutefois pas être réutilisé dans un délai de 14 jours.

**PREXELON<sup>MD</sup> PATCH**

Le timbre précédent a-t-il été retiré?	Date de l'application du nouveau timbre	Jour de l'application du nouveau timbre	Région où a été appliqué le nouveau timbre (lettre)
<input checked="" type="checkbox"/>	7 janvier 2023	Samedi	A
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			


# TABLEAU DE SUIVI DE L'APPLICATION DES TIMBRES

## Comment utiliser ce tableau de suivi


- Utilisez ce tableau pour faire le suivi de l'application des timbres EXELON<sup>MD</sup> PATCH.
- Cochez la case une fois que vous avez retiré le timbre précédent.
- Inscrivez la date et le jour où vous avez appliqué le nouveau timbre.
- Inscrivez la lettre correspondant à la région où vous avez appliqué le nouveau timbre.
- Pour toute question ou tout renseignement supplémentaire, veuillez lire le feuillet d'information fourni avec vos timbres EXELON<sup>MD</sup> PATCH.
- Veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien(ne) pour toute question ou préoccupation.

## Régions d'application

### Haut du bras/poitrine



### Dos



Appliquez seulement un timbre par jour sur seulement une des régions illustrées à gauche.

Le timbre peut être appliqué successivement dans une même région anatomique (A ou B ou C ou D ou E ou F ou G ou H), mais le même point d'application ne devrait toutefois pas être réutilisé dans un délai de 14 jours.

**PREXELON<sup>MD</sup> PATCH**

Le timbre précédent a-t-il été retiré?	Date de l'application du nouveau timbre	Jour de l'application du nouveau timbre	Région où a été appliqué le nouveau timbre (lettre)
<input checked="" type="checkbox"/>	7 janvier 2023	Samedi	A
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			


# TABLEAU DE SUIVI DE L'APPLICATION DES TIMBRES

## Comment utiliser ce tableau de suivi


- Utilisez ce tableau pour faire le suivi de l'application des timbres EXELON<sup>MD</sup> PATCH.
- Cochez la case une fois que vous avez retiré le timbre précédent.
- Inscrivez la date et le jour où vous avez appliqué le nouveau timbre.
- Inscrivez la lettre correspondant à la région où vous avez appliqué le nouveau timbre.
- Pour toute question ou tout renseignement supplémentaire, veuillez lire le feuillet d'information fourni avec vos timbres EXELON<sup>MD</sup> PATCH.
- Veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien(ne) pour toute question ou préoccupation.

## Régions d'application

### Haut du bras/poitrine



### Dos



Appliquez seulement un timbre par jour sur seulement une des régions illustrées à gauche.

Le timbre peut être appliqué successivement dans une même région anatomique (A ou B ou C ou D ou E ou F ou G ou H), mais le même point d'application ne devrait toutefois pas être réutilisé dans un délai de 14 jours.

**PREXELON<sup>MD</sup> PATCH**

Le timbre précédent a-t-il été retiré?	Date de l'application du nouveau timbre	Jour de l'application du nouveau timbre	Région où a été appliqué le nouveau timbre (lettre)
<input checked="" type="checkbox"/>	7 janvier 2023	Samedi	A
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			


# TABLEAU DE SUIVI DE L'APPLICATION DES TIMBRES

## Comment utiliser ce tableau de suivi


- Utilisez ce tableau pour faire le suivi de l'application des timbres EXELON<sup>MD</sup> PATCH.
- Cochez la case une fois que vous avez retiré le timbre précédent.
- Inscrivez la date et le jour où vous avez appliqué le nouveau timbre.
- Inscrivez la lettre correspondant à la région où vous avez appliqué le nouveau timbre.
- Pour toute question ou tout renseignement supplémentaire, veuillez lire le feuillet d'information fourni avec vos timbres EXELON<sup>MD</sup> PATCH.
- Veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien(ne) pour toute question ou préoccupation.

## Régions d'application

### Haut du bras/poitrine



### Dos



Appliquez seulement un timbre par jour sur seulement une des régions illustrées à gauche.

Le timbre peut être appliqué successivement dans une même région anatomique (A ou B ou C ou D ou E ou F ou G ou H), mais le même point d'application ne devrait toutefois pas être réutilisé dans un délai de 14 jours.

**PREXELON<sup>MD</sup> PATCH**

Le timbre précédent a-t-il été retiré?	Date de l'application du nouveau timbre	Jour de l'application du nouveau timbre	Région où a été appliqué le nouveau timbre (lettre)
<input checked="" type="checkbox"/>	7 janvier 2023	Samedi	A
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			


# TABLEAU DE SUIVI DE L'APPLICATION DES TIMBRES

## Comment utiliser ce tableau de suivi


- Utilisez ce tableau pour faire le suivi de l'application des timbres EXELON<sup>MD</sup> PATCH.
- Cochez la case une fois que vous avez retiré le timbre précédent.
- Inscrivez la date et le jour où vous avez appliqué le nouveau timbre.
- Inscrivez la lettre correspondant à la région où vous avez appliqué le nouveau timbre.
- Pour toute question ou tout renseignement supplémentaire, veuillez lire le feuillet d'information fourni avec vos timbres EXELON<sup>MD</sup> PATCH.
- Veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien(ne) pour toute question ou préoccupation.

## Régions d'application

### Haut du bras/poitrine



### Dos



Appliquez seulement un timbre par jour sur seulement une des régions illustrées à gauche.

Le timbre peut être appliqué successivement dans une même région anatomique (A ou B ou C ou D ou E ou F ou G ou H), mais le même point d'application ne devrait toutefois pas être réutilisé dans un délai de 14 jours.

**PREXELON<sup>MD</sup> PATCH**

Le timbre précédent a-t-il été retiré?	Date de l'application du nouveau timbre	Jour de l'application du nouveau timbre	Région où a été appliqué le nouveau timbre (lettre)
<input checked="" type="checkbox"/>	7 janvier 2023	Samedi	A
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			




# TABLEAU DE SUIVI DE L'APPLICATION DES TIMBRES

## Comment utiliser ce tableau de suivi


- Utilisez ce tableau pour faire le suivi de l'application des timbres EXELON<sup>MD</sup> PATCH.
- Cochez la case une fois que vous avez retiré le timbre précédent.
- Inscrivez la date et le jour où vous avez appliqué le nouveau timbre.
- Inscrivez la lettre correspondant à la région où vous avez appliqué le nouveau timbre.
- Pour toute question ou tout renseignement supplémentaire, veuillez lire le feuillet d'information fourni avec vos timbres EXELON<sup>MD</sup> PATCH.
- Veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien(ne) pour toute question ou préoccupation.

## Régions d'application

### Haut du bras/poitrine



### Dos



Appliquez seulement un timbre par jour sur seulement une des régions illustrées à gauche.

Le timbre peut être appliqué successivement dans une même région anatomique (A ou B ou C ou D ou E ou F ou G ou H), mais le même point d'application ne devrait toutefois pas être réutilisé dans un délai de 14 jours.

**PREXELON<sup>MD</sup> PATCH**

Le timbre précédent a-t-il été retiré?	Date de l'application du nouveau timbre	Jour de l'application du nouveau timbre	Région où a été appliqué le nouveau timbre (lettre)
<input checked="" type="checkbox"/>	7 janvier 2023	Samedi	A
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			


# TABLEAU DE SUIVI DE L'APPLICATION DES TIMBRES

## Comment utiliser ce tableau de suivi


- Utilisez ce tableau pour faire le suivi de l'application des timbres EXELON<sup>MD</sup> PATCH.
- Cochez la case une fois que vous avez retiré le timbre précédent.
- Inscrivez la date et le jour où vous avez appliqué le nouveau timbre.
- Inscrivez la lettre correspondant à la région où vous avez appliqué le nouveau timbre.
- Pour toute question ou tout renseignement supplémentaire, veuillez lire le feuillet d'information fourni avec vos timbres EXELON<sup>MD</sup> PATCH.
- Veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien(ne) pour toute question ou préoccupation.

## Régions d'application

### Haut du bras/poitrine



### Dos



Appliquez **seulement un** timbre par jour sur **seulement une** des régions illustrées à gauche.

Le timbre peut être appliqué successivement dans une même région anatomique (A ou B ou C ou D ou E ou F ou G ou H), mais le même point d'application ne devrait toutefois pas être réutilisé dans un délai de 14 jours.

**PREXELON<sup>MD</sup> PATCH**

Le timbre précédent a-t-il été retiré?	Date de l'application du nouveau timbre	Jour de l'application du nouveau timbre	Région où a été appliqué le nouveau timbre (lettre)
<input checked="" type="checkbox"/>	7 janvier 2023	Samedi	A
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			


# TABLEAU DE SUIVI DE L'APPLICATION DES TIMBRES

## Comment utiliser ce tableau de suivi


- Utilisez ce tableau pour faire le suivi de l'application des timbres EXELON<sup>MD</sup> PATCH.
- Cochez la case une fois que vous avez retiré le timbre précédent.
- Inscrivez la date et le jour où vous avez appliqué le nouveau timbre.
- Inscrivez la lettre correspondant à la région où vous avez appliqué le nouveau timbre.
- Pour toute question ou tout renseignement supplémentaire, veuillez lire le feuillet d'information fourni avec vos timbres EXELON<sup>MD</sup> PATCH.
- Veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien(ne) pour toute question ou préoccupation.

## Régions d'application

### Haut du bras/poitrine



### Dos



Appliquez seulement un timbre par jour sur seulement une des régions illustrées à gauche.

Le timbre peut être appliqué successivement dans une même région anatomique (A ou B ou C ou D ou E ou F ou G ou H), mais le même point d'application ne devrait toutefois pas être réutilisé dans un délai de 14 jours.

**PREXELON<sup>MD</sup> PATCH**

Le timbre précédent a-t-il été retiré?	Date de l'application du nouveau timbre	Jour de l'application du nouveau timbre	Région où a été appliqué le nouveau timbre (lettre)
<input checked="" type="checkbox"/>	7 janvier 2023	Samedi	A
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			


# TABLEAU DE SUIVI DE L'APPLICATION DES TIMBRES

## Comment utiliser ce tableau de suivi


- Utilisez ce tableau pour faire le suivi de l'application des timbres EXELON<sup>MD</sup> PATCH.
- Cochez la case une fois que vous avez retiré le timbre précédent.
- Inscrivez la date et le jour où vous avez appliqué le nouveau timbre.
- Inscrivez la lettre correspondant à la région où vous avez appliqué le nouveau timbre.
- Pour toute question ou tout renseignement supplémentaire, veuillez lire le feuillet d'information fourni avec vos timbres EXELON<sup>MD</sup> PATCH.
- Veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien(ne) pour toute question ou préoccupation.

## Régions d'application

### Haut du bras/poitrine



### Dos



Appliquez seulement un timbre par jour sur seulement une des régions illustrées à gauche.

Le timbre peut être appliqué successivement dans une même région anatomique (A ou B ou C ou D ou E ou F ou G ou H), mais le même point d'application ne devrait toutefois pas être réutilisé dans un délai de 14 jours.

**PREXELON<sup>MD</sup> PATCH**

Le timbre précédent a-t-il été retiré?	Date de l'application du nouveau timbre	Jour de l'application du nouveau timbre	Région où a été appliqué le nouveau timbre (lettre)
<input checked="" type="checkbox"/>	7 janvier 2023	Samedi	A
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			


# TABLEAU DE SUIVI DE L'APPLICATION DES TIMBRES

## Comment utiliser ce tableau de suivi


- Utilisez ce tableau pour faire le suivi de l'application des timbres EXELON<sup>MD</sup> PATCH.
- Cochez la case une fois que vous avez retiré le timbre précédent.
- Inscrivez la date et le jour où vous avez appliqué le nouveau timbre.
- Inscrivez la lettre correspondant à la région où vous avez appliqué le nouveau timbre.
- Pour toute question ou tout renseignement supplémentaire, veuillez lire le feuillet d'information fourni avec vos timbres EXELON<sup>MD</sup> PATCH.
- Veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien(ne) pour toute question ou préoccupation.

## Régions d'application

### Haut du bras/poitrine



### Dos



Appliquez seulement un timbre par jour sur seulement une des régions illustrées à gauche.

Le timbre peut être appliqué successivement dans une même région anatomique (A ou B ou C ou D ou E ou F ou G ou H), mais le même point d'application ne devrait toutefois pas être réutilisé dans un délai de 14 jours.

**PREXELON<sup>MD</sup> PATCH**

Le timbre précédent a-t-il été retiré?	Date de l'application du nouveau timbre	Jour de l'application du nouveau timbre	Région où a été appliqué le nouveau timbre (lettre)
<input checked="" type="checkbox"/>	7 janvier 2023	Samedi	A
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			


# TABLEAU DE SUIVI DE L'APPLICATION DES TIMBRES

## Comment utiliser ce tableau de suivi


- Utilisez ce tableau pour faire le suivi de l'application des timbres EXELON<sup>MD</sup> PATCH.
- Cochez la case une fois que vous avez retiré le timbre précédent.
- Inscrivez la date et le jour où vous avez appliqué le nouveau timbre.
- Inscrivez la lettre correspondant à la région où vous avez appliqué le nouveau timbre.
- Pour toute question ou tout renseignement supplémentaire, veuillez lire le feuillet d'information fourni avec vos timbres EXELON<sup>MD</sup> PATCH.
- Veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien(ne) pour toute question ou préoccupation.

## Régions d'application

### Haut du bras/poitrine



### Dos



Appliquez seulement un timbre par jour sur seulement une des régions illustrées à gauche.

Le timbre peut être appliqué successivement dans une même région anatomique (A ou B ou C ou D ou E ou F ou G ou H), mais le même point d'application ne devrait toutefois pas être réutilisé dans un délai de 14 jours.

**PREXELON<sup>MD</sup> PATCH**

Le timbre précédent a-t-il été retiré?	Date de l'application du nouveau timbre	Jour de l'application du nouveau timbre	Région où a été appliqué le nouveau timbre (lettre)
<input checked="" type="checkbox"/>	7 janvier 2023	Samedi	A
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

# NOTES

Référence : 1. Monographie d'EXELON<sup>MD</sup> PATCH.  
Thérapeutique Knight Inc., le 03 octobre 2022

EXELONMD PATCH est une marque déposée.  
© 2023 Thérapeutique Knight inc. Tous droits réservés.

Février/2023 – 144446F



Knight Therapeutics Inc.  
3400 de Maisonneuve W.  
Suite 1055  
Montreal, QC Canada H3Z 3B8



**PREXELON<sup>MD</sup> PATCH**



---

### *Signalement des effets secondaires*

*Si vous avez des effets indésirables avec tout médicament que vous prenez, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière. Cela inclut tous les effets secondaires possibles, répertoriés ou non dans le feuillet d'information fournie dans l'emballage. Vous pouvez également signaler l'effet secondaire.*

*Il est plus facile et plus rapide de signaler les effets secondaires en ligne via le site Web MedEffet Canada - Base de données en ligne des effets indésirables de Canada Vigilance:*

*<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>*

*En signalant les effets secondaires, vous pouvez aider à améliorer la sécurité des produits de santé pour tous les Canadiens.*

---